

Inhalt	Seite
---------------	--------------

Mini Sh	02
---------	----

Mini Sh + Blende gerade, 3-seitig abgekantet	03
--	----

Mini Sh + Blende gerade, 3-seitig massiv	04
--	----

Mini Sh + Blende gerade, 4-seitig abgekantet	05
--	----

Mini Sh + Blende gerade, 4-seitig massiv	06
--	----

Mini Sh + WLM	07
---------------	----

Mini Sh + S-Vent	08
------------------	----

Mini Sh + Aufsatzaggregat	09
---------------------------	----


Mini Sh + eboris-akku	10
-----------------------	----

Mini Sh + Helix 400	11
---------------------	----


Mini Sh + Thermobox, breit	13
----------------------------	----

Mini Sh + Fäustling	14
---------------------	----


Brandschutz	15
-------------	----




 ~ 1:20




 ~ 1:10




 ~ 1:20




 ~ 1:10




 ~ 1:20




 ~ 1:10





~ 1:20





~ 1:10




 ~ 1:20




 ~ 1:10





~ 1:20





~ 1:10





~ 1:20




~ 1:10




 ~ 1:20




 ~ 1:10

Mini Sh 2.0 + eboris akku			
1x groß	RLA+RLU	2025/07	




~ 1:20




~ 1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted. Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori. Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden. Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek. Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.	*optional *optional *option *opzionale *opcional *optionele *opcjonalny *опционально
---	--



~ 1:20





~ 1:10


Mini Sh 2.0 + Helix 400 Set M, Abgang hinten

RLA

2025/07




~ 1:20




~ 1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.



*optional
*optional
*option
*opzionale
*opcional
*optionele
*opcjonalny
*опционально




~ 1:20





~ 1:10



 ~ 1:20



 ~ 1:10



Legende:



Wand



Wärmedämmung



Boden

Benennung	Kürzel	Einheit	Wert
Abstand zu schützenden Bauteilen Frontscheibe (Strahlungsbereich)	d _P	mm	1500
Abstand von der Vorderseite zu schützenden Bauteilen an der Seitenwand	d _L	mm	780
Abstand zu schützenden Bauteilen am Fußboden nach vorne	d _F	mm	790*
Abstand zwischen Dämmung und Decke	d _C	mm	750
Abstand zwischen Feuerstätte und Dämmung zu Decke	d _{CS}	mm	613
Wandabstand zwischen Dämmung und Wand seitlich	d _S	mm	0
Abstand zwischen Feuerstätte und Dämmung Seite	d _{SX}	mm	100
Wandabstand zwischen Dämmung und Wand hinten	d _R	mm	0
Wandabstand zwischen Feuerstätte und Dämmung hinten	d _{RS}	mm	100
Abstand zwischen Feuerstätte und Boden	d _B	mm	70
Dämmschichtdicke an der seitlichen Wand	s _X	mm	120
Dämmschichtdicke an der Decke	s _C	mm	-
Dämmschichtdicke an der hinteren Wand	s _R	mm	120
Konvektionsluft- Eintrittsöffnung mind.	C _{IN}	cm ²	999
Konvektionsluft- Austrittsöffnung mind.	C _{OUT}	cm ²	1191

* Bei einer Schwellerhöhe
 ≥ 45 cm (Unterkannte
 Schweller bis Boden)
 gilt d_F = 0.

Hinweise :

*Bei einer Schwellerhöhe ≥ 45 cm (Unterkannte Schweller bis Boden) oder gilt d_F = 0.

- Referenzdämmstoff (Steinwolle nach AGI-Q 132) angegeben + 100 mm Vormauerung

- Wärmedämmung gilt nur für Bauteile mit einem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) > 0,12 $\frac{W}{m^2K}$. Bei einem U-Wert < 0,12 $\frac{W}{m^2K}$.

sind die länderspezifischen Anforderungen zu beachten.

- Bei Abständen und Wärmedämmung handelt es sich um mind. Angaben, diese beziehen sich auf Prüfungsbedingungen / Prüfungsergebnisse. Die Fachregeln der TROL sind ggf. hinzuzuziehen und zu beachten.

- Vor Baubeginn ist Rücksprache mit dem Schornsteinfeger über die Aufbausituation zu halten.

- Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist zu beachten

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.

Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.

Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.


Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional

*option
 *opzionale
 *opcional

*optionale
 *opcjonalny
 *опционально

zu schützende Wand - gültig für Wände mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wertt) $> 0,12 \frac{W}{m^2K}$



zu schützende Wand - gültig für Wände mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) $> 0,12 \frac{W}{m^2K}$

