

FIREFIX[®]

Nele & Viola

Scheitholzfeuerstellen / Wood Fireplaces

NEU!



...alles was heiß macht!

...alles was das Feuerherz begehrt!

...everything the fireheart desires!

 Seit 60 Jahren entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Stillstand heißt für uns Rückschritt. Mittlerweile gehören wir zu den führenden Anbietern von Kaminen, Öfen sowie sonst allem rund um das Thema "Heizen". Sie erhalten von uns "alles aus einer Hand", von der Feuerstelle bis zum für den Betrieb notwendigen Anschluss-, Reinigungs- bzw. Reparaturmaterial.

Durch einen eigenen Produktionsstandort in Deutschland, sowie Mitgliedschaft und Mitarbeit in der "Europäischen Feuerstellen Arbeitsgemeinschaft" (EFA), haben wir die Voraussetzungen und das Engagement unsere Produkte stets auf hohem Niveau zu halten.

Unsere ca. 60 qualifizierten und kompetenten Mitarbeiter mit jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von Feuerstellen, unser Motto stets "erstklassige Materialien einwandfrei und sorgfältig zu verarbeiten" sowie unser moderner Maschinenpark bieten Ihnen die Sicherheit eines technisch ausgereiften Produkts beim Kauf einer Feuerstelle aus unserem Hause. Haben Sie den Wunsch nach einer individuellen Anfertigung? **Fragen Sie uns!** "(Fast) nichts ist unmöglich".

Durch den Neubau eines modernen Logistiklagers haben wir uns zudem für die Zukunft gewappnet und unsere Bemühungen optimiert Ihnen unsere Produkte so zeitnah wie möglich anliefern zu können.

Sprechen Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.firefix.de.



 For 60 years, Kleining have been striving to get better and better - our motto is "if you don't move forward, you'll fall behind". We have become one of the leading sellers of fireplaces, stoves and everything else connected with heating. We can supply you with "everything from our source", starting with the fireplaces itself but also including all necessary equipment for connecting, cleaning and repairing.

With our production facilities in Germany and our membership and active participation in the EFA (European Fireplaces Association), we have all the background and commitment quintessential to keep the quality of our products at the top. More than 60 highly qualified and competent staff, all with years of

experience in construction and selling fireplaces, the guarantee that we only use materials of the first quality and work with the utmost precision and care, and our state-of-the-art-machinery make sure, that when you buy a Kleining fireplace, you will become the owner of a technologically highly sophisticated product. Are you dreaming of your own, personal, individualized fireplace? **You just have to ask!** "For us, nothing is impossible (almost)!"

The building of our new logistic center is pointing towards the future - as a part of our efforts to deliver our products to you as fast possible. Do not hesitate to contact us or visit our website www.firefix.de.



Inhaltsverzeichnis - Index

Kaminöfen - Chimney Stoves	4 - 15
NELE	4 - 9
VIOLA	10 - 15
Technische Daten - Technical Data	16 - 17
Montageservice	18
Präsentation & Zubehör	19

Weitere Information

Sämtliche Öfen werden jeweils ohne Dekoration geliefert!



Legende - Legend



24 Stunden Dauerbetrieb

Die Feuerstelle kann dauerhaft betrieben werden, welches einen erheblichen Komfort bietet und zudem weitaus umweltschonender ist. Nur zulässige Brennstoffe sind zu verwenden. Die Feuerstelle darf nicht als alleinige Heizquelle genutzt werden.

24 hours continius use

The fire pit can be operated permanently offers considerable comfort and also far is more environmentally friendly. Only permitted fuels are allowed use. The fireplace must not be used as the sole source of heating.



Nennwärmeleistung in kW

Abgebene Wärmeleistung pro Einheit.

Heating power in kW

Dissipated heat output per unit.



Gewicht in kg

Weight in kg



Raumheizvermögen in m³

Ungefähre Angabe Raumheizvermögen zur Auswahl der richtigen Kaminofenleistung.

Heating capacity in room in m³

Approx. specification heating capacity to choose the right stove output.



Wirkungsgrad in %

Der Wirkungsgrad hilft zur Messung der Effizienz der Feuerstelle. Der Grad der nutzbaren Brennstoffenergie wird angegeben.

% Efficiency

The efficiency helps to measure the efficiency of the fireplace. The level of usable fuel energy is stated.



Feinstaubgehalt

Fine dust content.



Kohlenstoffmonoxid-Gehalt

Carbon monoxide substande



mit Kochplatte

with Cooking plate




mit Backfach

usable for baking



Nele Grundofen Art.-Nr.: 1470

NELE



Nele Grundofen
Art.-Nr.: 1470



Mit dem einzigartigen Look ist der Kaminofen NELE für jeden geeignet. Die vielen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten können selbst zusammengestellt werden, es müssen lediglich die erlaubten Varianten beachtet werden, siehe Seite 17.


Find your perfect stove

Eigenschaften

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite
- äußere Verkleidung aus Stahl
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- hoher Wirkungsgrad
- max. Länge Scheitholz 30 cm
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig

Properties

- firebox lining made of vermiculite
- outer casing made of steel
- adjustable primary and secondary air supply
- high degree of efficiency
- max. length of firewood 30 cm
- construction type 1 (self-closing door permitting multiple use of the chimney)
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C







Nele Unterbau quadratisch Art.-Nr.: 1470/1







Nele Unterbau quadratisch
Art.-Nr.: 1470/1




Nele Unterbau rechteckig
Art.-Nr.: 1470/2



Kombinationsboxen für den Kaminofen Nele. Quadratische oder rechteckige Optik einsetzbar als z.B. Holzablagefach, Stauraum oder Erweiterungselement. Die Boxen können als Unterbau genutzt werden oder nach Belieben auch neben dem Kaminofen platziert werden.










Nele Unterbau rechteckig klein
Art.-Nr.: 1470/3



Auch die schmale Kombinationsbox für den Kaminofen Nele kann als Ablagefläche genutzt werden. Die Individualität der Möglichkeiten bieten für jeden ein Konzept.






Nele Set PASTEL BLUE
Art.-Nr.: 1470/B



Nele Set SMOKEY GREY
Art.-Nr.: 1470/G



Nele Set GINGER YELLOW
Art.-Nr.: 1470/GG



Nele Set TERRA BERRY
Art.-Nr.: 1470/R



Nele Set DUSTY WHITE
Art.-Nr.: 1470/W



Hier wird Farbe ins Spiel gebracht! Tür & Regalböden im Set in fünf verschiedenen Farben, optional für den quadratischen Unterbau zum Kaminofen Nele.






Viola mit Holzsockel Art.-Nr.: 1475/1



Find your
perfect stove

VIOLA



Viola Holzsockel
Art.-Nr.: 1475/1





Eigenschaften

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite
- äußere Verkleidung aus Stahl
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- hoher Wirkungsgrad
- Ablagefach unterhalb des Brennraumes
z.B. für Holz je nach Ausführung
- max. Länge Scheitholz 30 cm
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig

Properties

- firebox lining made of vermiculite
- outer casing made of steel
- adjustable primary and secondary air supply
- high degree of efficiency
- storage compartment below the firebox
e.g. for wood depends on version
- max. length of firewood 30 cm
- construction type 1 (self-closing door permitting multiple use of the chimney)
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C

Der moderne Scheitholzofen Viola schafft Ruhe, Entspannung und Wärme. Eine robuste Bauweise gepaart mit Eleganz in drei verschiedenen Ausführungen, hier mit Holzsockel.






Viola mit Metallsockel Art.-Nr.: 1475/2



Find your
perfect stove



VIOLA



Viola Metallsockel
Art.-Nr.: 1475/2



Kaminofen Viola mit Metallsockel und schöner fließender Optik durch die schmalen Eisenstreben. Kann gleichzeitig als Holzablagefach genutzt werden.






Viola mit Stahlsockel Art.-Nr.: 1475/3



Find your
perfect stove




VIOLA




Viola Stahlsockel
Art.-Nr.: 1475/3



Kaminofen Viola mit Stahlsockel.
Schlicht und elegant, mit praktische
Aufbewahrung für z.B. Holzscheite.




	Nele Grundofen	Viola Grundofen
Seite	4 - 9	10 - 15
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Nennwärmeleistung in kW	6,4	6,4
ca. Raumheizvermögen in m³	120 m³	120 m³
Bauart	1	1
Verriegelung	1-fach	1-fach
Breite in mm	442	490
Tiefe in mm	355	368
Höhe in mm	667	606
Feuerraumbreite in mm	330	330
Feuerraumtiefe in mm	220	220
Feuerraumhöhe in mm	400	400
Gewicht in kg	103-148	170-210
Anschlussmöglichkeit	oben / hinten	oben / hinten
Rauchrohranschluß Ø in mm	150	150
Höhe Rauchabzug mittig in mm bei Anschluss hinten	siehe Zeichnung	siehe Zeichnung
Bodenrost	-	-
Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr	80 mm Standard	80 oder 100 mm optional
Wertetriple g/s / °C / Pa	5,2 / 258 / 12	5,2 / 258 /12
Wirkungsgrad in %	82,2	82,2
Brennstoff	Scheitholz	Scheitholz
Zertifizierung BImSchV	Ja	Ja
Zertifizierung 15a B-VG (Austria)	Ja	Ja
Zert. Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)	Ja	Ja
Zert. nach DIN EN 16510	Ja	Ja



Kombinationsmöglichkeiten Kaminofen Nele:

Bitte beachten Sie die erlaubten Zusammenstellungen beim Kaminofen Nele.



Für unsere Kamin- und auch Pelletöfen sowie den KaminFILTERKat bieten wir folgenden Montageservice:

BESONDERE HINWEISE - Rundum-sorglos-Paket für Deutschland (außer Inseln)

Was ist enthalten?

	Classic	Premium
• Wir melden uns schnellstmöglich unter der von Ihnen zwingend anzugebenden, erreichbaren Telefonnummer zwecks Terminabstimmung.	✓	✓
• Wir bringen den Ofen an den gewünschten Aufstellort. Voraussetzungen sind ausreichend stabile und breite Treppen, sowie Türen mit entsprechendem Durchmesser bzw. Aufzüge. Kein Kran-Service!	✓	✓
• Wir bringen Treppenschutz und Bodenschutz mit, um den neuen Ofen sicher zu transportieren.	✓	✓
• Öfen, die aus mehreren Bauteilen bestehen, werden von uns vor Ort zusammengesetzt.		✓
• Bauseits zu stellende Rohre werden von uns passend abgelängt und die Feuerstelle wird an ein bestehendes Wandfutter angeschlossen.		✓
• Ein evtl. vorhandener Alt-Ofen wird von uns kostenlos zurückgenommen.	✓	✓

Beim KaminFILTERKat bringen wir ihn auch gerne mit, längen die vorhandenen Rohre passend ab, reinigen die alten Rohre und setzen ihn dann an geeigneter Stelle ein.

Was ist zu beachten?

- Am Tag der Montage muss ein evtl. vorhandenes Altgerät zum Zeitpunkt unseres Eintreffens kalt sein. Aschereste/Holzreste müssen entfernt worden sein, sofern eine Entsorgung des alten Ofens vereinbart wurde.
- Bitte stellen Sie sicher, dass ausreichend Rohre von FIREFIX®, Bodenplatten und weitere notwendige Materialien vorhanden sind, so wie es der Schornsteinfeger vorgibt. Unsere Monteure bringen in der Regel eine Notreserve mit. Sollte nicht alles vorhanden sein, ist der Kunde selbst für den Anschluss verantwortlich oder muss mit einer zusätzlichen Anfahrt (ca. 100,- €) rechnen, die sich jedoch zeitlich verzögert.
- Eine schriftliche Genehmigung des Schornsteinfegers für den Anschluss des neuen Ofens muss vorliegen.
- Die endgültige Abnahme erfolgt im Anschluss durch den Schornsteinfeger. Erst dann darf die Inbetriebnahme durch den Kunden erfolgen.
- Bitte beachten Sie, dass wir keine Kernbohrungen durchführen! Sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Bauunternehmer oder Schornsteinfeger, die ebenfalls das Wandfutter einsetzen können.
- In spätestens 8 Wochen ist der Wunschofen sauber angeschlossen an seinem Platz. Wir versuchen Sie möglichst kurzfristig in unseren Touren zu berücksichtigen.


Ofenpaket CLASSIC: 399,- € brutto

Ofenpaket PREMIUM: 699,- € brutto

KaminFilterKat Paket: 199,- € brutto

Unsere AGB's finden Sie unter: www.kleining.com/agb

Auf der Suche nach einem Eye-Catcher für die Ausstellung oder ein Highlight für eine Ofenpräsentation? Wir bieten das passende Ambientekonzept:



In unserer Sortimentsübersicht finden Sie ein umfangreiches Programm an Rauchrohrmaterial, Anschlußsystemen und diverses Kaminofenzubehör von Bodenplatten über Reinigungsprodukte, Anzündhilfen sowie vieles mehr.






...alles was heiß macht!

KLEINING GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 5 · D-48599 Gronau
Tel. 0049 (0) 2562/9354-0
Fax 0049 (0) 2562/9354-23
E-Mail info@firefix.de
Internet www.firefix.de

überreicht durch:



Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



2026 - 2027