



FIREFIX[®]

Gas-Heizöfen

Sowie Gas-Heizgebläse & Gas-Heizstrahler



...alles was das Feuerherz begehrt!

...everything the fireheart desires!

 Seit über 60 Jahren entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Stillstand heißt für uns Rückschritt. Mittlerweile gehören wir zu den führenden Anbietern von Kaminen, Öfen sowie sonst allem rund um das Thema "Heizen". Sie erhalten von uns "alles aus einer Hand", von der Feuerstelle bis zum für den Betrieb notwendigen Anschluss-, Reinigungs- bzw. Reparaturmaterial.

Durch einen eigenen Produktionsstandort in Deutschland, sowie Mitgliedschaft und Mitarbeit in der "Europäischen Feuerstellen Arbeitsgemeinschaft" (EFA), haben wir die Voraussetzungen und das Engagement unsere Produkte stets auf hohem Niveau zu halten.

Unsere ca. 60 qualifizierten und kompetenten Mitarbeiter mit jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von Feuerstellen, unser Motto stets "erstklassige Materialien einwandfrei und sorgfältig zu verarbeiten", sowie unser moderner Maschinenpark bieten Ihnen die Sicherheit eines technisch ausgereiften Produkts beim Kauf einer Feuerstelle aus unserem Hause. Haben Sie den Wunsch nach einer individuellen Anfertigung? **Fragen Sie uns!** "(Fast) nichts ist unmöglich".

Durch den Neubau eines modernen Logistiklagers haben wir uns zudem für die Zukunft gewappnet und unsere Bemühungen optimiert Ihnen unsere Produkte so zeitnah wie möglich anliefern zu können.

Sprechen Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.firefix.de.



60
Jahre
KLEINING
Qualität &
Service
seit 1964

 For over 60 years, Kleining have been striving to get better and better - our motto is "if you don't move forward, you'll fall behind". We have become one of the leading sellers of fireplaces, stoves and everything else connected with heating. We can supply you with "everything from a single source", starting with the fireplace itself but also including all necessary equipment for connecting, cleaning and repairing.

With our production facilities in Germany and our membership and active participation in the EFA (European Fireplaces Association), we have all the background and commitment quintessential to keep the quality of our products at the top. More than 60 highly qualified and competent staff, all with years of

experience in construction and selling fireplaces, the guarantee that we only use materials of the first quality and work with the utmost precision and care, and our state-of-the-art-machinery make sure, that when you buy a Kleining fireplace, you will become the owner of a technologically highly sophisticated product. Are you dreaming of your own, personal, individualized fireplace? **You just have to ask!** "For us, nothing is impossible (almost)!"

The building of our new logistic center is pointing towards the future - as a part of our efforts to deliver our products to you as fast as possible. Do not hesitate to contact us or visit our website www.firefix.de.



Inhaltsverzeichnis - Index

Informationen - Information 2 - 3

Gas-Heizöfen - Gas Heaters 4 - 15

4200 Basic	4 - 5
4200 Basic Plus	5
4200 Classic	6
4200 Eco	7
4200 Eco Plus	8 - 9
Chic 4200 Classic	10 - 11
Chic 4200 Eco	12 - 13
Kamin 4200 Eco Plus	14 - 15

Gas-Heizgebläse - Gas Heater 16 - 17

10 kW BaseLine	16
15 kW BoostLine	16
33 kW UltraLine	17

Gas-Heizstrahler - Gas Heater Fan 18

4,4 kW Easy	18
4,4 kW Comfort	18

Zubehör - Accessoires 19

Informationen



Anwendung

Bei der Anwendung eines Gas-Heizofens in Innenräumen und im Gewerbe ist der Druckregler Typ F1-t erforderlich.

Application

When using a gas heater indoors and in commercial applications, the pressure regulator type F1-t is required.



Piezo-Zündung

Die Piezo-Zündung ist ein Zündsystem, bei dem ein mechanischer Druck auf einen Knopf einen elektrischen Funken erzeugt, der das Gas entzündet.

Piezo-ignation

Piezo ignition is a system in which pressing a button generates an electric spark that ignites the gas.

Eco

Temperaturbereiche laut Regler-Stellung Modelle ECO:

(*Die Werte beziehen sich auf die am Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Raumtemperatur)

Temperature ranges according to the controller setting for ECO models:

(*These values refer to the temperature measured on the device, not the room temperature)

Regler-Position	Temperaturbereich (am Thermostat gemessen)*
1	ca. 5 – 9 °C
2	ca. 12 – 16 °C
3	ca. 18 – 22 °C
4	ca. 24 – 28 °C
5	ca. 30 – 34 °C

Eco+

Temperaturbereiche laut Regler-Stellung Modelle ECO+:

(*Die Werte beziehen sich auf die am Gerät gemessene Temperatur, nicht auf die Raumtemperatur)

Temperature ranges according to the controller setting for ECO+ models:

(*These values refer to the temperature measured on the device, not the room temperature)

Regler-Position	Temperaturbereich (am Thermostat gemessen)*
1	ca. 4 – 8 °C
2	ca. 9 – 13 °C
3	ca. 13 – 17 °C
4	ca. 17 – 21 °C
5	ca. 21 – 25 °C
6	ca. 25 – 29 °C
7	ca. 29 – 34 °C



Gas-Heizofen 4200 *Basic*

Art.-Nr. GH6011S



OUTDOOR



inkl. Sauerstoffmangel-sicherung



inkl. Druckregler mit Sicherheitsablassventil



inkl. Piezo-Zündung



Farbe: Schwarz



Erklärungsvideo zur Zündung



4 017537 020056



Nur für den wettergeschützten Außenbereich geeignet.



Eigenschaften

- für den geschützten Aussenbereich
- einfacher Druckregler, Typ 694
- 2 Heizstufen Min/Max
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch
- Größe (BxHxT): 46x77,5x34cm

Properties

- suitable for protected outdoor areas
- simple pressure regulator, type 694
- 2 heating levels min/max
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose
- Size (wxhxd): 46x77,5x34cm



Gas-Heizofen 4200 *Basic+*

Art.-Nr. GH6512S



OUTDOOR



Heizstufen



Eigenschaften

- für den geschützten Aussenbereich
- einfacher Druckregler, Typ 694
- 5 Heizstufen
- **inklusive Raumthermostat**
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch
- Größe (BxHxT): 46x77,5x34cm

Properties

- suitable for protected outdoor areas
- simple pressure regulator, type 694
- 5 heating levels
- **incl. room thermostat**
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose
- Size (wxhxd): 46x77,5x34cm



Gas-Heizofen 4200 *Classic*

Art.-Nr. GH7021S



Heizstufen



IN-/OUTDOOR



inkl. Sauerstoffmangel-
sicherung




inkl. Druckregler mit
Manometer



inkl. Piezo-Zündung



Farbe: Schwarz



Eigenschaften

- für Innen-, Außen & Gewerbeinsatz
- Druckregler mit Manometer, Typ F1-t
- 2 Heizstufen Min/Max
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch
- Größe (BxHxT): 46x77,5x34cm

Properties

- suitable for indoor, outdoor & commercial use
- pressure regulator with manometer, type F1-t
- 2 heating levels min/max
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose
- Size (wxhxd): 46x77,5x34cm



Erklärungsvideo zur
Zündung



Für Innen-, Außen- & Gewerbeinsatz.

Gas-Heizofen 4200

Eco

Art.-Nr. GH7522S

FIREFIX®



Heizstufen



IN-/OUTDOOR



inkl. Sauerstoffmangel-
sicherung



inkl. Druckregler mit
Manometer



inkl. Raumthermostat




inkl. Piezo-Zündung



Farbe: Schwarz



Rückseite



Eigenschaften

- für Innen-, Außen & Gewerbeeinsatz
- Druckregler mit Manometer, Typ F1-t
- 5 Heizstufen
- **inklusive Raumthermostat**
- **automatisches Herunterregeln beim Erreichen der Wunschttemperatur**
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch
- Größe (BxHxT): 46x77,5x34cm



Properties

- suitable for indoor, outdoor & commercial use
- pressure regulator with manometer, type F1-t
- 5 heating levels
- **incl. room thermostat**
- **automatically reduces temperature when the desired temperature is reached**
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose
- Size (wxhxd): 46x77,5x34cm



Für Innen-, Außen- & Gewerbeeinsatz.

Gas-Heizofen 4200 *Eco+*

Art.-Nr. GH7523S



IN-/OUTDOOR





inkl. Sauerstoffmangel-
sicherung



inkl. Druckregler mit
Manometer



inkl. Piezo-Zündung



Patentiert: ON/OFF
Thermostat



Farbe: Schwarz



Erklärungsvideo zur
Zündung



4 017537 020452



Für Innen-, Außen- & Gewerbeinsatz.



Zirkulationswärme



Eigenschaften

- für Innen-, Außen & Gewerbeinsatz
- Druckregler mit Manometer, Typ F1-t
- 7 Heizstufen
- Ecosmart ON/OFF Thermostat
- intelligente Energiesparfunktion
- automatisches Abschalten beim Erreichen der Wunschttemperatur
- sowie automatisches Einschalten
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch
- Größe (BxHxT): 46x77,5x34cm

Properties

- suitable for indoor, outdoor & commercial use
- pressure regulator with manometer, type F1-t
- 7 heating levels
- Ecosmart ON/OFF thermostat
- intelligent energy-saving function
- automatic shutdown when the desired temperature is reached
- automatic switching on
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose
- Size (wxhxd): 46x77,5x34cm



Heizstufen



Gas-Heizofen CHIC 4200 *Classic*

Art.-Nr. GH8021E (Edelstahl)

Art.-Nr. GH8021S (Schwarz)



IN-/OUTDOOR




inkl. Sauerstoffmangel-sicherung



inkl. Druckregler mit Manometer



inkl. Piezo-Zündung



Farbe: Edelstahl



4 017537 020551



Für Innen-, Außen- & Gewerbeinsatz.



Eigenschaften

- für Innen-, Außen & Gewerbeinsatz
- Druckregler mit Manometer, Typ F1-t
- 2 Heizstufen Min/Max
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch
- erhältlich in 2 Farbvarianten
- Größe (BxHxT): 43,5x78x39cm

Properties

- suitable for indoor, outdoor & commercial use
- pressure regulator with manometer, type F1-t
- 2 heating levels min/max
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose
- available in 2 colors
- Size (wxhxd): 43,5x78x39cm



2 Heizstufen



Rückseite Modell Edelstahl



Vorderseite Modell Schwarz

 **Farbe: Schwarz**



Gas-Heizofen CHIC 4200

Eco

FIREFIX®

Art.-Nr. GH8522E (Edelstahl)

Art.-Nr. GH8522S (Schwarz)



IN-/OUTDOOR



inkl. Sauerstoffmangel-
sicherung




inkl. Druckregler mit
Manometer



inkl. Raumthermostat



inkl. Piezo-Zündung



Erklärungsvideo zur
Zündung



Farbe: Schwarz



4 017537 020858



Für Innen-, Außen- & Gewerbeinsatz.



Eigenschaften

- für Innen-, Außen & Gewerbeinsatz
- Druckregler mit Manometer, Typ F1-t
- 5 Heizstufen
- **inklusive Raumthermostat**
- **automatisches Herunterregeln beim Erreichen der Wunschtemperatur**
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch
- erhältlich in 2 Farbvarianten
- Größe (BxHxT): 43,5x78x39cm

Properties

- suitable for indoor, outdoor & commercial use
- pressure regulator with manometer, type F1-t
- 5 heating levels
- **incl. room thermostat**
- **automatically reduces temperature when the desired temperature is reached**
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose
- available in 2 colors
- Size (wxhxd): 43,5x78x39cm



Heizstufen



Rückseite Modell Schwarz



Vorderseite Modell Edelstahl



Farbe: Edelstahl



4 017537 020759

Gas-Heizofen KAMIN 4200 *Eco+*

Art.-Nr. GH9523S

FIREFIX®



IN-/OUTDOOR




inkl. Sauerstoffmangel-
sicherung



inkl. Druckregler mit
Manometer




inkl. Piezo-Zündung



Farbe: Schwarz



Für Innen-, Außen- & Gewerbeeinsatz.



Patentiert: ON/OFF
Thermostat



Heizstufen



Eigenschaften

- für Innen-, Außen & Gewerbeinsatz
- Druckregler mit Manometer, Typ F1-t
- 7 Heizstufen
- Ecosmart ON/OFF Thermostat
- intelligente Energiesparfunktion
- automatisches Abschalten beim Erreichen der Wunschttemperatur
- sowie automatisches Einschalten
- eingebaute Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- inkl. Schlauch und Dekosteine
- Größe (BxHxT): 47,5x90x50cm

Properties

- suitable for indoor, outdoor & commercial use
- pressure regulator with manometer, type F1-t
- 7 heating levels
- Ecosmart ON/OFF thermostat
- intelligent energy-saving function
- automatic shutdown when the desired temperature is reached
- automatic switching on
- incl. oxygen depletion safety device
- piezo ignition
- incl. hose and decorative stones
- Size (wxhxd): 47,5x90x50cm




Gas-Heizgebläse 10kW

Art.-Nr. GHG10

BaseLine

FIREFIX®



inkl. Tragegriff und Schutzvorrichtung



inkl. Temperatursensor



inkl. Piezo-Zündung



4 017537 030017

Gas-Heizgebläse 15kW

Art.-Nr. GHG15

BoostLine



4 017537 030024



OUTDOOR



Nur für den wettergeschützten Außenbereich & Gewerbeinsatz geeignet.



Gas-Heizgebläse 33kW

Art.-Nr. GHG30

UltraLine

21 - 33
kW

1500mbar

1,53 - 2,4 kg/h

1000 m³/h

1,5 m
72,5 °C



DE/AT/
LU

G30/G31
Butan/Propan

220-240V - 50Hz

IPX4



inkl. Tragegriff und
Schutzeinrichtung



inkl. Gaszufuhrregler



inkl. Temperatur-
sensor



inkl. Piezo-Zündung

Eigenschaften

- Gas-Heizgebläse für den geschützten Aussenbereich
- BaseLine 10 kW / BoostLine 15 kW / UltraLine bis zu 33 kW
- Piezo-Zündung
- Ventilationsfunktion
- inkl. Druckminderer und Schlauch
- **Modell UltraLine inkl. Gaszufuhrregler sowie Schlauchbruchsicherung**
- Größe BaseLine/BoostLine (BxHxT): 38x30,5x19cm
- Größe UltraLine (BxHxT): 46,5x38,5x24,5cm

Properties

- Gas Heater Fan suitable for protected outdoor areas
- BaseLine 10 kW / Boostline 15 kW / UltraLine 33 kW
- piezo ignition
- ventilation function
- incl. pressure reducer and hose
- **model UltraLine incl. gas flow regulator and hose rupture protection**
- Size BaseLine/BoostLine (wxhxd): 38x30,5x19cm
- Size UltraLine (wxhxd): 46,5x38,5x24,5cm





Gas-Heizstrahler 4,4kW

Art.-Nr. GHS1

Easy


FIREFIX®



Gas-Heizstrahler 4,4kW

Art.-Nr. GHS2

Comfort



inkl. Piezo-Zündung



Eigenschaften

- Gas-Heizstrahler für den geschützten Außenbereich
- Heizleistung 2,9 - 4,4 kW
- einfache Montage, sofort betriebsbereit
- inkl. Druckminderer und Schlauch
- **Modell Comfort mit Piezo- Zündung**
- Größe (BxHxT): 31,5x36,x10,5cm

Properties

- Gas Heater suitable for protected outdoor areas
- Heating output 2,9 - 4,4 kW
- easy handling, immediately ready for use
- incl. pressure reducer and hose
- **model Comfort with piezo ignition**
- Size (wxhxd): 31,5x36,x10,5cm




OUTDOOR



Nur für den wettergeschützten Außenbereich & Gewerbeinsatz geeignet.

Schutzhülle

Art.-Nr. GHH1

Eigenschaften

- Für Gas-Heizöfen
- Farbe: schwarz
- Größe 58 x 58 cm, 80 cm hoch
- Material strapazierfähig und wetterabweisend
- Schützt vor Verschmutzungen
- Material: 100% Polyester + PVC Beschichtung

Properties


- For gas heaters
- Color: black
- Size: 58 x 58 cm, height: 80 cm
- Durable and weather-resistant material
- Protects against dirt
- Material: 100% polyester + PVC coating



4 017537 030062

Druckregler doppelstufig

Art.-Nr. GHDR



4 017537 030147

Eigenschaften

- Typ F1-t
- 50 mbar Ausgangsdruck
- Sorgt für eine konstante Gasversorgung, unabhängig vom Füllstand
- Integrierte Überdrucksicherung

Properties

- Type F1-t
- 50 mbar outlet pressure
- Ensures a constant gas supply, regardless of the fill level
- Integrated overpressure protection

Gasschlauch

Art.-Nr. GHS40



Eigenschaften

- Ersatzschlauch mit 40 cm Länge
- Konzipiert für den Anschluss von FIREFIX® Gas-Heizöfen an Druckregler mit G 1/4 Linksgewinde

Properties

- Replacement hose with 40 cm length
- Designed for connecting FIREFIX® gas heaters to pressure regulators with G 1/4 left-hand thread



4 017537 031038

Lecksuchspray

Art.-Nr. 2019



Eigenschaften

- DVGW geprüft
- Dichtigkeitsprüfmittel für z.B. Schläuche
- Wichtig zur Kontrolle der Sicherheit bei der Nutzung von Geräten mit brennbaren Gasen
- 300 ml Inhalt

Properties

- DVGW certified
- Leakage tester for hoses for example
- important for checking the safety of using devices with flammable gases
- 300 ml



4 017537 283550

PRÄSENTATIONEN

Wir haben die richtige Präsentationsmöglichkeit für Ihre Fläche!
Ob Lochwandregal, ob Schwerlastregal, ob Freifläche oder eine Sonderplatzierung.


Fragen Sie uns einfach!


Wir erstellen Ihnen gerne einen individuellen Vorschlag.

Anbei zwei Abbildungen von Lochwandregaleinheiten (1.25 m und 2.50 m),
welche wir für Partner in den letzten Monaten umgesetzt haben.












...alles was heiß macht!



KLEINING GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 5 · D-48599 Gronau
Tel. 0049 (0) 2562/9354-0
Fax 0049 (0) 2562/9354-23
E-Mail info@firefix.de
Internet www.firefix.de

Überreicht durch:

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

2026 - 2027