Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 23786-CPR-2018/06/15

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Ipala Smart Compact Türanschlag rechts 23/786

2. Verwendungszweck(e): Raumheizer für feste Brennstoffe (Zeitbrand), Raumheizung in Gebäuden

3. Hersteller: Olsberg GmbH Tel: +49 (0) 2962 / 805 – 0

Hüttenstraße 38 Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180 59939 Olsberg Email: kaminofen@olsberg.com

4. Bevollmächtigter: ---

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: System 3

 Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Notifizierte Stelle(n): Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH, NB 2289

7. Erklärte Leistung(en):

Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	erfüllt
- Brandverhalten	A1
- Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm
	Hinten: 150, Seite: 200, Vorne (im gesamten Strahlungsber
	der Scheibe): 800, Boden: 0
- Brandgefahr durch Herausfallen von	erfüllt
brennendem Brennstoff	
Reinigbarkeit	erfüllt
Emissionen von Verbrennungsprodukten	
- CO	Scheitholz: 0,037% / Holzbrikett: 0,093%
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	npd
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	npd
Maximaler Betriebsdruck	npd
Abgastemperatur	
- in der Messstrecke	Scheitholz: 257°C / Holzbrikett: 261°C
- am Stutzen bei Nennwärmeleistung	Scheitholz: 304°C / Holzbrikett: 313°C
Mechanische Festigkeit	npd
(zum Tragen eines Schornsteins)	
Wärmeleistung / Energieeffizienz	erfüllt
- Nennwärmeleistung	5,0 kW
- Raumwärmeleistung	5,0 kW
- Wasserwärmeleistung	npd
Wirkungsgrad	Scheitholz: 81,75% / Holzbrikett: 80,06%
Dauerhaftigkeit	npd

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nr.7. Grundlage der erklärten Leistung ist der Prüfbericht 4018 542.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr.3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Olsberg, 15.06.2018

olsberg

Olsberg GmbH Hüttenstraße 38 59939 Olsberg T +49 2962 805-0 olsberg.com