

Nordische Innovation, Zeitloses *Design*

Aduro Fachhandelskatalog



Mit Begeisterung entwickelt in Dänemark





Aduro 9.8 Lux

Über uns

Wärme entfachen

Seit Zehntausenden von Jahren wärmen wir Menschen uns am Feuer. Aduro bedeutet 'entzünden' und geht heute einen Schritt weiter. Wir entwickeln moderne Heizlösungen für Ihr Zuhause, die die neueste Technologie mit der echten Wärme des Feuers verbinden.

Seit unserer Gründung haben wir uns als führender Hersteller von Kaminöfen, Hybridöfen, Pelletöfen und Bioethanol Öfen etabliert. Jedes unserer Modelle wird von dänischen Architekten gestaltet und mit dem Anspruch auf höchste skandinavische Designqualität entwickelt. Mit weltweit über 500.000 verkauften Öfen stehen wir für beste Nutzerfreundlichkeit und eine Verbrennung, die den strengsten Umweltvorgaben Europas, einschließlich der Ecodesign EU-Richtlinie entspricht.

Aduro macht den Unterschied

Von *Innovation* getrieben

Bei Aduro arbeiten wir ständig daran, das Erlebnis, die Effizienz und das Design unserer Öfen weiter zu verbessern. Innovation macht uns besonders, doch unsere wahre Inspiration sind unsere Kundinnen und Kunden. Jedes neue Patent, jede Technologie und jedes Produkt entsteht mit dem Ziel, echte Wärme für alle einfacher zugänglich zu machen. Als Vorreiter unserer Branche halten wir Patente auf neuartige technische Entwicklungen – echte Innovationen.



Aduro H1



Aduro B5M Bioethanol Ofen



Aduro 17



Aduro 22.3 Lux



Aduro 9.8



Aduro 9.7 Lux

Aduro Fire Intelligence


Aduro Fire intelligence (AFI) ist die Weiterentwicklung unserer patentierten Aduro Smart Response und Aduro-tronic Technologien und geht der neuen Generation des intelligenten Anfeuerns voraus. Mit AFI regelt der Kaminofen die Luftzufuhr selbst und sorgt so für eine effiziente Verbrennung. Sie müssen einfach mit trockenem Holz anfeuern – den Rest erledigt der Kaminofen von selbst. Die AFI leitet Sie und gibt Ihnen Bescheid, wann genau es wieder Zeit ist neues Holz aufzulegen. Wählen Sie zwischen drei Heizstufen und passen Sie die Wärme je nach Bedarf an. AFI benötigt keinen Stromanschluss.



Aduro Fire Intelligence wird nach und nach für ausgewählte Ofenmodelle eingeführt. Lesen Sie mehr auf adurofire.de.

Aduro-tronic

Aduro-tronic regelt die Primärluftströmung automatisch mit nur einem Handgriff. Für Sie bedeutet das eine einfache Bedienung, bis zu 40%* weniger Brennholzverbrauch und eine optimale Verbrennung. Die Aduro-tronic ist elegant unter der Brennkammer integriert und funktioniert ohne Elektrizität. Alle Aduro Kamin- und Hybridöfen sind standardmäßig mit der Aduro-tronic ausgestattet. Mehr dazu auf adurofire.de.



*Tests mit einem Aduro 1 und einer fehlerhaft eingestellten Primärluftversorgung haben ergeben, dass dieser 40% mehr Brennholz verbraucht als der gleiche Ofen mit Aduro-tronic.


Aduro Hybrid

Unsere Hybrid-Innovation wurde in der Kategorie "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen" mit dem Europäischen Umweltpreis ausgezeichnet. Unsere Hybridmodelle verfügen über ein einzigartiges Verbrennungssystem mit natürlicher Flamme und einfacher Reinigung. Der versteckte Pellettank ermöglicht ein elegantes Design, ohne auf Bedienkomfort zu verzichten.



Aduro Bio-Safe

In unseren Bioethanol Öfen sorgt das Aduro Bio-Safe-System für ein sicheres Befüllen, in dem es anzeigt, wenn der Ofen noch zu heiß zum Befüllen ist. Bei einer Temperatur von etwa 40°C blockiert eine hitzeempfindliche Feder den Befülltrichter, so dass er nicht angebracht werden kann.



Aduro macht den Unterschied

Ihr *vollkommenes* Erlebnis

Wir denken an jedes Detail damit Ihr Ofenerlebnis perfekt wird. Unsere umfangreiche Kollektion an Zubehör, von Glasbodenplatten und Rauchrohren bis hin zu Holzkörben und Kaminbesteck, macht Aduro zur *einzigsten Anlaufstelle* für alles rund um Ihren Ofen. Ersatzteile können Sie bequem direkt bei uns bestellen, damit Ihr Ofen Ihnen viele Jahre zuverlässig Wärme spendet.

Sehen Sie das komplette Sortiment an Öfen und Zubehör auf adurofire.de



Flexible Bedienung, komfortable Wärme

Hybridöfen

Aduro Hybrid ist der Ofen der Zukunft und vereint das Beste aus zwei Welten. Unsere Hybridöfen können sowohl mit Holzscheiten als auch mit Holzpellets betrieben werden – für vollkommene Flexibilität und Bedienkomfort, ohne auf das Ambiente echten Holzfeuers zu verzichten. Pellets sind ein effizienter Brennstoff und ermöglichen es Ihnen, Ihr Zuhause auch über Nacht oder in Ihrer Abwesenheit zu beheizen. Für gemütliche Abende sorgt das flackernde Holzfeuer mit der Wärme, die wir alle lieben.

- Steuerbar via App, jederzeit und von überall
- Wochenprogramm und Temperaturregelung
- Heizen jederzeit möglich, auch bei Stromausfall
- Wechseln zwischen Pellets und Brennholz jederzeit möglich
- Leiser Betrieb mit Pellets, geräuschlos mit Holz
- Einer der meistverkauften Hybridöfen Europas

Gewinner des Europäischen Umweltpreises



Aduro H1

Genießen Sie 180 Grad optimalen Einblick auf Ihr Feuer mit unserem H1 Modell mit Seitenglas.



Aduro H7

Mit einer Höhe von 150 cm ist Aduro H7 eine elegante Wahl in Räumen mit hohen Decken. Der Hybridofen beinhaltet außerdem wärmespeichernde Steine für langanhaltende Wärme.



Aduro H3 Lux

Eine Variation unseres klassischen H1 Modells. Der H3 Lux verfügt über eine schwarze Glastür für einen exklusiven Look.



Aduro H4 Lux

Eine Weiterentwicklung unseres H2 Modells. Der H4 Lux fügt eine elegante Glastür hinzu, die den Blick auf das Flammenspiel selbst in engen Räumen ermöglicht.

Aduro H5

Klare Linien bei unserem kubistischen Einstiegsmodell in die Aduro Hybridwelt.



Aduro H2

Klare Linien und schlichte Details machen den H2 zur klassischen Wahl. Das Design ohne Seitenglas ermöglicht einen geringeren Sicherheitsabstand zu brennbarem Material.

Hybrid Innovation

Zwei Brennstoffe, eine *Wärme*



Aduro H6 Lux

Eine Hybridalternative zum traditionellen Kaminofeneinsatz. Der H6 Lux ist eine flexible Lösung, die auf Ihr Zuhause angepasst werden kann. Gestalten Sie Ihren eigenen Hybridofen mit modularen Designmöglichkeiten.

Schlichte Eleganz, effiziente Wärme

Kaminöfen

Von Anfang an haben wir unermüdsam daran gearbeitet, formschöne Kaminöfen zu entwickeln, die eine effizientere Wärme spenden – und dabei die Schlichtheit und Eleganz skandinavischen Designs zelebrieren.

- Benutzerfreundlich und umweltbewusst entwickelt
- Einfache Bedienung und weniger Holzverbrauch dank Aduro-tronic
- Eine effektive Scheibenspülung verhindert Rußablagerungen
- Qualitätsprodukte von hoher Verlässlichkeit – optional mit verlängerter Garantie



Aduro 9.7 Lux

Eine Variation unseres klassischen 9.7 Modells. Der 9.7 Lux verfügt über eine schwarze Vollglastür für einen exklusiven Look.



Aduro 9.7

Mit einer Höhe von 150 cm ist unser größter Kaminofen eine elegante Wahl in Räumen mit hohen Decken. Der 9.7 beinhaltet außerdem wärmespeichernde Steine für langanhaltende Wärme.



Aduro 9.8

Einfachheit in ihrer schönsten Form. Der 9.8 wurde ohne Seitenglas gestaltet und kann dadurch näher an brennbaren Materialien aufgestellt werden.



Aduro 9.8 Lux

Schlichte Eleganz. Der 9.8 Lux ist ohne Seitenglas gestaltet, für eine sichere Platzierung in der Nähe von brennbarem Material.



Aduro 9.5 Lux

Mit Seitenglas und einer schwarzen Glastür, kombiniert mit seiner Größe, erleichtert der 9.5 Lux die Bedienung durch die erhöhte Brennkammer.



Aduro 9.5

Stilvoller Kaminofen mit erhöhter Brennkammer für eine komfortable Bedienung und einen perfekten Blick auf die Flammen.

Seitenmodule

Ergänzen Sie Ihren Ofen mit unseren dekorativen Seitenmodulen, die elegantes Design und praktische Aufbewahrung vereinen.



Aduro 9.3 Lux



Aduro 9.1



Aduro 9.3



Aduro 9.4

Aduro 9 & 9 air

Ein Aduro-Klassiker mit schönem Blick auf die Flammen und einer effektiven Scheibenspülung, die Rußablagerungen auf dem Glas reduziert. Der Aduro 9 ist als Variante mit externer Luftzufuhr erhältlich.

Aduro 9 Lux Ceramic

Ein stringentes Design mit heller Keramikverkleidung macht den 9 Lux Ceramic zu einer modernen Wahl für Ihr Zuhause.

Aduro 9 Serie

Die Aduro 9-Serie ist unsere meistverkaufte Serie und überzeugt mit ihrem zeitlosen Design. Jedes Modell wurde entwickelt, um sowohl das Heizerlebnis als auch den Blick auf die Flammen zu optimieren.



Aduro 17.1 Lux

Mit seiner einzigartigen weißen Oberfläche setzt der 17.1 Lux stilvolle Akzente in jedem Wohnraum.



Aduro 17

Aduro 17 ist unser exklusivster Kaminofen. Er wurde mit Liebe zum Detail und zur Benutzerfreundlichkeit entworfen. Der ergonomische Griff und Schublade mit Soft-Close-Funktion machen die Bedienung mühelos.



Aduro 22.3 Lux



Aduro 22



Aduro 22.1 Lux



Aduro 22.4 Lux




Aduro 22.5 Lux

Aduro 22 Serie

Die 22 Serie ist hoch und schmal und damit die ideale Wahl für kleinere Räume. Mit ihrer gebogenen Glasfront und der harmonisch gerundeten Brennkammer fügt sie sich elegant in jedes Wohnambiente ein.



Aduro 15



Aduro 15 Lux



Aduro 15.2



Aduro 15.3

Aduro 15 Serie

Durch die Ellipsenform können in der 15er Serie lange Holzstücke verwendet werden. Sie verbindet gleichzeitig eine breite Form mit minimaler Tiefe.

Kochoption

Der Aduro 23 lässt sich optional mit Kochplatten erweitern. Die Aduro Kochplatte ist außerdem für alle Aduro Kamin- und Hybridöfen mit Rauchabgang hinten geeignet.



Aduro 23

Eine moderne Interpretation des klassischen Kaminofens. Trotz seiner kompakten Bauweise bietet der Aduro 23 selbst für lange Holzstücke ausreichend Platz.



Aduro 14

Der Aduro 14 kombiniert Stahl und Gusseisen in einem strengen, einfachen und kubischen Design.

Aduro 1.1SK

Der 1.1SK ist an den Seiten und auf der Oberseite mit Speckstein verkleidet, der Wärme speichert und so für eine Wärmeabgabe sorgt.



Aduro 19

Der Aduro 19 hat leicht gebogene Seiten, eine ebene Front und ein geräumiges Holzfach.



Aduro 1.1

Der Aduro 1.1 ist der Inbegriff knisternder Gemütlichkeit. Er passt mit seinen klaren Linien in jedes Haus. Der Ofen ist mit einer Schublade zur Aufbewahrung von Kaminzubehör versehen.

Aduro 1.4

Hoher Ofen, der sich durch eine angehobene Brennkammer und ein extra großes Holzfach zur Aufbewahrung von Holz auszeichnet.

Aduro 21

Ein stilvoller Kaminofen mit seitlichen Scheiben und einer breiten Brennkammer, der sich elegant an die Wand schmiegt.

Aduro 5.1

Stilechter Kamineinsatz mit großer Glasscheibe, die einen tollen Ausblick auf die Flammen ermöglicht.

Einfaches Heizen, effiziente Wärme

Pelletöfen

Aduro Pelletöfen kombinieren modernes skandinavisches Design mit maximalem Heizkomfort und innovativer Technologie. Genießen Sie wohlige Wärme ohne das aufwendige Hantieren mit Brennholz. Einfach den Ofen mit Holzpellets befüllen, zurücklehnen und entspannen.

- Schnelles und einfaches Heizen für Zuhause
- Integriertes WLAN für Steuerung per App – jederzeit und überall
 - Einfaches Nachfüllen von Pellets
 - Leichte Reinigung und Wartung
 - Effizientes Heizen



Aduro P6

Ein klassischer Pelletofen in stilvollem Design, abgerundet durch einen schwarz lackierten Türgriff und einen großzügigen Blick auf die Flammen.




Aduro P7

Der P7 zeichnet sich durch seine selbstreinigende Brennschale aus, die den Reinigungsaufwand minimiert. Die große Glastür rundet das Design ab und bietet einen schönen Blick auf die Flammen.



Aduro P5 Lux

Der P5 Lux funktioniert identisch zum P5, jedoch mit einer schwarzen Vollglastür für eine exklusive Optik.



Aduro P5

Ein Pelletofen mit einem klassischen Kaminofenlook. Der P5 ist mit unserem charakteristischen, gewölbten Panoramaglas gestaltet. Der Pellettank ist dezent unter der Brennkammer für einen ungestörten 180 Grad Blick auf das beruhigende Spiel der Flammen integriert.

Funktion trifft Design

Vervollständigen Sie den Bereich rund um Ihren Ofen mit unseren neuen Seitenmodulen. Die Module verbinden stilvolles Design mit praktischer Aufbewahrung für Brennholz, Pellets und Zubehör.

Die Seitenmodule sind in zwei Varianten erhältlich. So können Sie die Lösung wählen, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.

Die Seitenmodule passen zu ausgewählten Kamin- und Hybridöfen. Mehr dazu auf adurofire.de



Hohes Seitenmodul



Tiefes Seitenmodul

Zubehör

Aduro möchte Ihr Ofenerlebnis in jeder Hinsicht bereichern, damit Sie die Wärme ganz entspannt genießen können. Unsere praktischen Kaminbestecke erleichtern die Reinigung, die Easy Firelighters sorgen für ein schnelles und müheloses Anzünden, und in unseren Holzkörben lässt sich Brennholz stilvoll und griffbereit aufbewahren.

Darüber hinaus führen wir Bodenplatten sowie elegante Topplatten, mit denen Sie das Design Ihres Ofens ganz individuell gestalten können.



Reinigung und Wartung



Aduro Proline Ø45 aus Filz + Dreigeteilter Plastikeinsatz für einfaches Befüllen von Pellets



Kochplatte aus Gusseisen



Aduro Proline Holztasche, beige.
Glasbodenplatte gebogen




Aduro Proline Ø45 aus Filz
+ Plastikeinsatz



Aduro Proline 3



Aduro Holzspalter für Anzündholz



Aduro Baseline 3



Aduro Proline Ø45 aus PET



Aduro 9.8 Lux.
Glasbodenplatte Halbmond



Aduro Easy Firelighters



Aduro Baseline aus imitiertem Leder

Gemütlichkeit und Wärme ohne Schornstein

Bioethanol Öfen

Unsere Bioethanol Öfen vereinen elegante Schlichtheit mit personalisierbarem Zubehör. Mit verschiedenen Montageoptionen können unsere Bioethanol Öfen in jedem Raum platziert werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Bedienung und das Nachfüllen sind sicher und einfach – für echtes Flammenambiente ohne Aufwand.

- Passt in jeden Raum im Innen- oder Außenbereich
- Kein Schornstein oder Strom erforderlich
- Sicheres Befüllen und Bedienen mit Aduro Bio-Safe
- Angenehme Wärme mit bis zu 1,5 - 3 kW
- Zeitloses dänisches Design

Entdecken Sie die verschiedenen Montageoptionen auf adurofire.de



Aduro B5M

Ein ausdrucksstarker Bioethanol Ofen mit ikonischer Formsprache. Die Kugelform wird von einem schrägen Schnitt durchbrochen, der einen schönen Blick auf die Flammen eröffnet. Die integrierten Griffe machen es einfach, den Ofen zu versetzen.



Aduro B4M

Auf einem schlanken Gestell erhält der B4M einen modernen und charakteristischen Ausdruck. Das leichte Design und die integrierten Griffe machen es einfach, den Ofen zu versetzen – vom Wohnzimmer auf die Terrasse oder den Balkon.



Aduro B6M

Mit seinem zylindrischen Design und gebogenem Glastür bietet der B6M einen schönen Einblick in die Flammen. Das gebogene Glas reflektiert und verstärkt das Erlebnis der lebendigen Flammen.

Montageoptionen

Dank der drei Montageoptionen Wandbeschlag, Metallfuß und Eichenholzbeine passen sich den Aduro B1 und B2 Ihren Wünschen an.



Aduro B1

Der elegante B1 ermöglicht einen 180 Grad Blick auf Ihr Feuer, während seine Schlichtheit die Zeitlosigkeit dänischen Designs widerspiegelt.



Aduro B2

Mit der offenen Front unseres B2 Modells, können Sie das Flammenspiel des Feuers in Sicherheit genießen.

Feuer unter freiem Himmel

Outdoorprodukte

Genießen Sie lange Sommerabende mit lebendigem Feuer und gemütlichen Stunden im Garten mit unseren Outdoorprodukten. Verwandeln Sie Ihre Terrasse in einen persönlichen Rückzugsort – ob Sie sich am Gartenkamin wärmen oder Marshmallows über der Feuerschale rösten. Unsere Outdoor-Produkte lassen sich zudem mit einem Grillrost ausstatten, sodass Sie auch Speisen darauf zubereiten können.

Aduro Feuerschale

Der Eisenrahmen der Feuerschale gibt ihr die ideale Form für den Garten.



Aduro Gartenkamin

Durch das kegelförmige Design entsteht bei dem Gartenkamin ein Schornsteineffekt, der den Rauch nach oben und davon leitet. Erhältlich in schwarzem Stahl und Cortenstahl. Der Gartenkamin lässt sich optional mit einem Bioethanol Brenneinsatz erweitern.

Kaminöfen



Aduro 1.1 Aduro 1.1SK Aduro 1.4 Aduro 5.1 Aduro 9 Aduro 9 Air Aduro 9 Lux Ceramic Aduro 9.1

Wichtige Eigenschaften. Serien vergleichen.	- Vollintegrierter Bediengriff - Große gebogene Tür				- Unsere bestseller Kaminofenserie - Design mit unserer charakteristisch gebogenen Glastür			
Artikelnummer	50215	50315	50217	50453	50291	50296	50304	50292
Nennwärmeleistung	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
Betriebsbereich	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Rauchabgang, Durchmesser	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten
Außenmaße (HxBxT)	101,5 x 50 x 45 cm	104,5 x 50 x 45 cm	114 x 50 x 45 cm	57,4 x 63,5 x 46 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm	139,9 x 54,4 x 50 cm	95,8 x 50 x 44,7 cm
Abstand zu brennbarem Material hinten	10 cm	10 cm	10 cm	25 cm	20 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
Abstand zu brennbarem Material seitlich	40 cm	40 cm	40 cm	30 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
Abstand zu brennbarem Material bei Eckaufstellung	10 cm	10 cm	10 cm	-	-	-	10 cm	10 cm
Möblierungsabstand	100 cm	100 cm	100 cm	110 cm	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs	88,8 cm	88,8 cm	101,4 cm	-	84 cm	84 cm	101 cm	84 cm
Abstand von der Mitte des Rauch- stutzens bis zur Rückseite des Ofens	19,5 cm	19,5 cm	19,5 cm	19 cm	19,3 cm	20,3 cm	22,8 cm	19,3 cm
Länge Scheitholz max.	36 cm	36 cm	36 cm	40 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Aduro-tronic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konvektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Externe Luftzufuhr. Für energie- effiziente Häuser geeignet	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Wirkungsgrad	>80%	>80%	>80%	>78%	>80%	>80%	>80%	>80%
Energieeffektivitätsklasse	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Gewicht	95 kg	113 kg	80 kg	77 kg	93 kg	103 kg	167 kg	100 kg

Zulassungen	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---



Besuchen Sie adurofire.de und informieren Sie sich über wertvolle Tipps und Tricks.



Aduro 9.3 Aduro 9.3 Lux Aduro 9.4 Aduro 9.5 Aduro 9.5 Lux Aduro 9.7 Aduro 9.7 Lux Aduro 9.8 Aduro 9.8 Lux

9 Lux Modelle: - Elegante schwarze Glastür - Ergonomische Bediengriffe								
50294	50301	50295	50299	50302	50300	50305	50306	50307
8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten
104 x 50 x 49 cm	114 x 50 x 45,8 cm	75,2 x 50 x 46 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm	150 x 50 x 44,7 cm	150 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 44,7 cm	120 x 50 x 45,8 cm
7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm
70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	40 cm	40 cm
-	-	-	-	-	-	-	10 cm	10 cm
100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
92,2 cm	102,2 cm	Min. 63,4 + 20,6 cm	108,2 cm	108,2 cm	137 cm	137 cm	108,2 cm	108,2 cm
19,3 cm	20,3 cm	20,8 cm	19,3 cm	20,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	19,3 cm	20,3 cm
39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓
>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
103 kg	108 kg	88 kg	101 kg	119 kg	169,2 kg	173,2 kg	106,5 kg	111 kg

EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kaminöfen



Aduro 14Aduro 15Aduro 15 LuxAduro 15.2Aduro 15.3Aduro 17Aduro 17.1 Lux

Wichtige Eigenschaften. Serien verglichen.		- Platz für Holzscheite mit bis zu 50cm Länge - Minimale Tiefe - Design in Ellipsenform				- Schublade mit Soft-close Funktion - Hochwertige gusseiserne Details - Erhoben auf kleinem Sockel - Gebogene Isoliersteine	
Artikelnummer	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572
Nennwärmeleistung	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7,0 kW	7,0 kW
Betriebsbereich	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Rauchabgang, Durchmesser	Ø15 cm oben	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten
Außenmaße (HxBxT)	90 x 51,1 x 37 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	84 x 77,9 x 36,6 cm	62,8 x 77,9 x 37,85 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm	98,2 x 50 x 45,3 cm
Abstand zu brennbarem Material hinten	38 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	7,5 cm	7,5 cm
Abstand zu brennbarem Material seitlich	35 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	34/11 cm	70 cm	40 cm
Abstand zu brennbarem Material bei Eckaufstellung	8 cm	-	-	-	-	-	10 cm
Möblierungsabstand	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	100 cm	100 cm
Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs	-	68,7 cm	68,7 cm	-	Min. 47,5 + 24 cm	86,5 cm	86,5 cm
Abstand von der Mitte des Rauch- stutzens bis zur Rückseite des Ofens	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	20,6 cm	20,3 cm	20,3 cm
Länge Scheitholz max.	37 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	39 cm	39 cm
Aduro-tronic	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Konvektion	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Externe Luftzufuhr. Für energie- effiziente Häuser geeignet	-	-	✔	-	-	✔	✔
Wirkungsgrad	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
Energieeffektivitätsklasse	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Gewicht	103 kg	89 kg	99 kg	87 kg	84 kg	96 kg	104 kg

Zulassungen	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Besuchen Sie adurofire.de und informieren Sie sich über wertvolle Tipps und Tricks.



Aduro 19Aduro 21Aduro 22Aduro 22.1 LuxAduro 22.3 LuxAduro 22.4 LuxAduro 22.5 LuxAduro 23

		- Ideal für kleinere Räume und Häuser - Gebogene Isoliersteine - Ergonomische Bediengriffe					
50591	50240	50221	50222	50224	50226	50225	50250
5,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	6,3 kW
2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Ø15 cm oben	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten
98,5 x 48,7 x 36,4 cm	94,8 x 67,5 x 39,9 cm	98,2 x 44 x 40,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	106,1 x 44 x 40,3 cm	75,7 x 44 x 41,3 cm	113 x 44 x 40,3 cm	70 x 36 x 60,5 cm
10 cm	17,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	15 cm
30 cm	65/50 cm	70 cm	40 cm	70 cm	70 cm	70 cm	70/25 cm
-	-	-	10 cm	-	-	-	45 cm
85 cm	120 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	70 cm
-	79,6 cm	86,5 cm	101,3 cm	94,4 cm	Min. 65,1 + 22,5 cm	101,3 cm	57,3 cm
18,2 cm	20 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm	19,3 cm	18,5 cm	14,6 cm
32 cm	50 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	50 cm
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
-	-	✔	✔	✔	✔	✔	-
>78%	>76%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
83 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg	57 kg

EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign	EN16510, NS3058, BlmSchV Stufe II, §15a B-VG Österreich, CE, & Ecodesign
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hybridöfen

							
	Aduro H1	Aduro H2	Aduro H3 Lux	Aduro H4 Lux	Aduro H5	Aduro H6 Lux	Aduro H7
Artikelnummer	50601	50602	50603	50604	50605	50606	50607
Betriebsbereich	20-140 m² / 2-9 kW Brennholz 3-9 kW Holzpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brennholz 3-9 kW Holzpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brennholz 3-9 kW Holzpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brennholz 3-9 kW Holzpellets 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brennholz 3-9 kW Holzpellets 2-7 kW	20-140 m² / 3-11 kW Brennholz 6-11 kW Holzpellets 3-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Brennholz 3-9 kW Holzpellets 2-7 kW
Rauchabgang, Durchmesser	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten	Ø15 cm oben/hinten
Außenmaße (HxBxT)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm	152,3 x 79 x 58,9 cm	152,5 x 50 x 50,8 cm
Abstand zu brennbarem Material hinten	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7,5 cm	7 cm	10 cm	7,5 cm
Abstand zu brennbarem Material seitlich	70 cm	40 cm	70 cm	40 cm	27,5/37,5 cm	85 cm	70 cm
Abstand zu brennbarem Material bei Eckaufstellung	-	10 cm	-	10 cm	-	-	-
Möblierungsabstand	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	115 cm	100 cm
Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm	-	108,2 cm
Abstand von der Mitte des Rauchstut- zens bis zur Rückseite des Ofens	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm	25,2 cm	25 cm
Kapazität Pellettank	Ca. 13 kg (6 mm ENplus A1 Qualität) Aduro H6 Lux: Ca. 25 kg (6 mm ENplus A1 Qualität)						
Länge Scheitholz max.	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	37 cm	56 cm	39 cm
Aduro-tronic	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konvektion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrischer Keramikentzänder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Externe Luftzufuhr. Für energie- effiziente Häuser geeignet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wirkungsgrad	>80% Brennholz / >87% Holzpellets	>80% Brennholz / >87% Holzpellets	>80% Brennholz / >87% Holzpellets	>80% Brennholz / >87% Holzpellets	>83% Brennholz / >87% Holzpellets	>77% Brennholz / >89% Holzpellets	>80% Brennholz / >87% Holzpellets
Energieeffektivitätsklasse	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)
Stromverbrauch im Betrieb	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt
Gewicht	129 kg	129 kg	129 kg	129 kg	120 kg	209 kg	197,2 kg
Schornsteinzug	Entspricht EN16510. Weiteres auf adurofire.de						
Kompatibel mit	iOS 12 und neuer und Android Versionen ab 5.0 und neuer						
Zulassungen	EN16510, CE, NS3058 & Ecodesign Aduro H6 Lux: EN16510, CE & Ecodesign						



Holz oder Pellets?
Aduro Hybrid kann beides. Machen
Sie sich schlau über die einzigartigen
Eigenschaften des Ofens.

Pelletöfen

				
	Aduro P5	Aduro P5 Lux	Aduro P6*	Aduro P7**
Artikelnummer	50751	50752	50763	50773
Betriebsbereich	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (3,0-6,3 kW)	30-140 m² (3,0-6,3 kW)
Rauchabgang, Durchmesser	Ø8 cm oben/hinten	Ø8 cm oben/hinten	Ø8 cm hinten	Ø8 cm hinten
Außenmaße (HxBxT)	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	102 x 53 x 57 cm	115 x 56 x 61 cm
Abstand zu brennbarem Material hinten	10 cm	10 cm	5 cm	5 cm
Abstand zu brennbarem Material seitlich	40 cm	40 cm	10 cm	10 cm
Möblierungsabstand	70 cm	70 cm	100 cm	100 cm
Abstand vom Boden zur Mitte des hinteren Ausgangs	108,2 cm	108,2 cm	38,5 cm	38,7 cm
Kapazität Pellettank	Ca. 14 kg	Ca. 14 kg	15 kg	18 kg
Konvektion	✓	✓	✓	✓
Externe Luftzufuhr. Für energie- effiziente Häuser geeignet	✓	✓	✓	✓
Raumluftunabhängig (ohne DIBT-Zertifikat)	✓	✓	✓	✓
Wirkungsgrad	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>94% (3,0 kW) / >94,1% (6,3 kW)	>94% (3,0 kW) / >94,1% (6,3 kW)
Energieeffektivitätsklasse	A+ (A++ - G)	A+ (A++ - G)	A++ (A++ - G)	A++ (A++ - G)
Stromverbrauch im Betrieb	37-81 Watt	37-81 Watt	40-60 Watt	40-60 Watt
Gewicht	120 kg	120 kg	130 kg	181 kg
Schornsteinzug	Entspricht EN16510. Weiteres auf adurofire.de			
Kompatibel mit	Aduro P5/P5 Lux: iOS 9 und neuer und Android Versionen ab 4.1 und neuer Aduro P6/P7: iOS 11 und neuer und Android Versionen ab 7 und neuer			
Zulassungen	EN16510, CE & Ecodesign			

*Auch in einer Variante mit Rauchabgang oben (Art.-Nr. 50761) und koaxialem Rauchabgang oben (Art.-Nr. 50762) erhältlich.
*Auch in einer Variante mit Rauchabgang oben (Art.-Nr. 50771) und koaxialem Rauchabgang oben (Art.-Nr. 50772) erhältlich.

Bioethanol Öfen



	Aduro B1	Aduro B2	Aduro B4M*	Aduro B5M	Aduro B6M
Artikelnummer	60010	60110	60410	60510	60610
Außenmaße (ØxHxT)	48 x 47,65 x 35,05 cm	48 x 47,65 x 35,05 cm	29,5 x 26,2 x 26,2 cm	36 x 36,8 x 32 cm	39,5 x 26 x 26 cm
Gewicht, Ofen	26 kg	24,5 kg	5,2 kg	11,7 kg	11,8 kg
Abstand zu brennbarem Material hinten	2 cm (gilt nicht für Wandmontage)	2 cm (gilt nicht für Wandmontage)	2 cm	2 cm	2 cm
Abstand zu brennbarem Material seitlich	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Abstand zu brennbarem Material oben	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Abstand zu brennbarem Material vorne	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Wandmontage	Wenn der Ofen an der Wand montiert werden soll, muss diese nicht-brennbar sein.		-	-	-
Wärmeeffekt	1,8 – 3 kW	1,8 – 3 kW	1,5 – 1,8 kW	1,5 – 1,8 kW	1,5 – 1,8 kW
Brennzeit	3 – 4 Stunden	3 – 4 Stunden	7 – 8 Stunden	7 – 8 Stunden	7 – 8 Stunden
Raumgröße Minimum	80 m³	80 m³	60 m³	60 m³	60 m³
Material, Ofen und Brenner	Schwarz pulverbeschichteter Stahl / 4 mm keramisches Glas / Gebürsteter rostfreier Stahl	Schwarz pulverbeschichteter Stahl / Gebürsteter rostfreier Stahl	Schwarz pulverbeschichtetes Gussaluminium / Gebürsteter rostfreier Stahl	Schwarz pulverbeschichtetes Gussaluminium / Gebürsteter rostfreier Stahl	Schwarz pulverbeschichteter Stahl / Gebogenes keramisches Glas / Gebürsteter rostfreier Stahl
Material, Einfülltrichter	Recyceltes Plastik				
Empfohlenes Bioethanol	Bioethanol (UN:1170, 93 – 96,5 %)				
Kapazität, Brenner	1,2 L (empfohlen 1L)				
Zulassungen	Getestet und zertifiziert nach der europäischen Norm EN16647:2015				

*Lieferung inklusive Beine

Montageoptionen


Entdecken Sie die vielen Montageoptionen auf adurofire.de



Mehr über unsere Bioethanol Öfen auf adurofire.de erfahren.

Wir begleiten Sie

Bei Aduro wissen wir, dass die Wahl eines Ofens viele Bereiche Ihres Zuhauses beeinflusst, vom Einrichtungsstil bis hin zu Energiekosten. Deshalb stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite von der ersten Recherche bis zur Installation des Ofens – und auch lange danach.



Auf unseren Facebook, Instagram und YouTube Kanälen finden Sie umfassende Anleitungen und hilfreiche Tipps. So können Sie Ihren Ofen ganz entspannt und sicher bedienen, mit Unterstützung, die nur einen Klick entfernt ist.



Besuchen Sie unseren digitalen Showroom auf adurofire.de um Aduro online zu erleben. Modelle vergleichen, Inspiration sammeln und Tipps und Tricks von unseren Experten lernen.



Aduro A/S
Hasselager Allé 13D
DK-8260 Viby J

Vorbehaltlich eventueller Druckfehler und stilistischer Anpassungen der angewandten Bilder.